

Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji



CABERE to jeden z pierwszych producentów w Europie urządzeń do mechanicznego czyszczenia przewodów rurowych, zarówno kanalizacyjnych, wodociągowych, jak i instalacji przemysłowych. Firma posiada ponad 90-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i serwisie tych urządzeń.

Dzięki współpracy z firmą CABERE poszerzamy znacznie nasz asortyment maszyn do czyszczenia kanalizacji, oferując Państwu całą gamę nowych, innowacyjnych urządzeń o lepszym niż dotychczas wyposażeniu (dłuższe spirale, większa liczba głowic czyszczących, szerszy zakres zastosowania) w najlepszych cenach na rynku polskim. W ramach współpracy z innymi producentami poszerzamy też naszą ofertę o kompleksowy program dostawy spiral i głowic czyszczących do wszelkich mechanicznych urządzeń czyszczących (bębnowych i walizkowych) dostępnych na polskim rynku, w tym m. in.: **Rioned, KaRo, Ridgid, Rak i Rems. Gwarantujemy najniższe ceny!**

CABERE MODEL G80



Uniwersalne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego przetykania i czyszczenia rur odpływowych w łazienkach, kuchniach i pralniach o maksymalnej średnicy 75 mm. Dzięki wytrzymałej spirali czyszczącej Cabere doskonale usuwa wszelkie zatory. Cabere G80 wyposażone jest w lekki aluminiowy bęben, w którym umieszczona jest spirala czyszcząca. Ułatwia to znacznie pracę oraz zapobiega zabrudzeniu w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. Układ napędowy stanowi wiertarka elektryczna 230 V.

Dostępna jest też wersja z wiertarką akumulatorową. Urządzenie posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu oraz regulowaną prędkość obrotową. W zależności od średnicy czyszczonej rury dostępne są spirale czyszczące o średnicach: 7, 8 i 10 mm oraz długościach 7,5, 10,5 oraz 15 m. Standardowe wyposażenie stanowi 5 głowic czyszczących. Całość umieszczona jest w walizce transportowej z tworzywa sztucznego.



Urządzenie Cabere G80

- w wersji standard: ze spiralą: 8 mm - 7,5 m oraz 5 głowicami czyszczącymi – nr katalogowy 50802,
- w wersji standard ze spiralą 10 mm - 7,5 m oraz 5 głowicami czyszczącymi – nr katalogowy 50803,
- Zestaw lux - to 2 spirale: 10 mm - 10,5 m oraz 7 mm - 7,5 m + 5 głowic czyszczących – nr katalogowy 50801.

CABERE MODEL G100

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 30 mm do 100 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 23 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 7, 8, 10, 13 mm. Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 13 mm i długości aż 23 m (w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m!) Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model G100, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,33 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G100 może być z powodzeniem stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 5 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G100 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytyowi transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Silnik:
elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:
7, 8, 10, 13 mm

Długość spirali:
15-23 m

Orientacyjny zakres czyszczenia:
30-100 mm

Waga:
29 kg (bez spirali)

Urządzenie CABERE G100

w wersji standard: 4 głowice czyszczące, spirala 13 mm - 23 m – nr kat. 51004. Na życzenie klienta dostępne są różne konfiguracje urządzenia oraz wyposażenia.



CABERE MODEL G200



Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13, 16 i 20 mm. Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. **Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 16 mm i długości aż 23 m (w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m)!** Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem.

Model G200, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,33 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny wyłącznik

Silnik:

elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:

13, 16, 20 mm

Długość spirali:

15 - 30,5 m

Orientacyjny zakres czyszczenia:

50 - 250 mm

Waga:

42 kg (bez spirali)



bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego. Urządzenie CABERE G200 może być z powodzeniem stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G200 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 38 m) - nr katalogowy 53001

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 16 mm - 45,5 m) - nr katalogowy 53002

Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G200



głowica wyciągająca 30 mm
nr kat. 55417



frez czterolistny 45 mm
nr kat. 55431



głowica wyciągająca krótka 90 mm
nr kat. 55432



głowica tnąca widlasta 50 mm
nr kat. 55433



frez spiczasty 25 mm
nr kat. 55411



głowica tnąca widlasta 40 mm
nr kat. 55418



głowica tnąca widlasta 50 mm
nr kat. 55436



nóż piłujący 75 mm
nr kat. 55440

CABERE MODEL G250

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13*, 16 i 20 mm. Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie nawet 30,5 m) oraz 8 różnych głowic czyszczących! Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model G250, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,50 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G250 może być z powodzeniem stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G250 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Silnik:
elektr. 220V - 0,50 KM

Średnica spirali:
13, 16, 20 mm

Długość spirali:
15 - 30,5 m

Orientacyjny zakres czyszczenia:
50 - 250 mm

Waga:
53 kg (bez spirali)



Urządzenie CABERE G250 w wersji standard (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 23 m) – nr katalogowy 52502

Urządzenie CABERE G250 w wersji lux (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 30,5 m) – nr katalogowy 52503

*z dodatkowym bębniem

Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G250 / G300:



głowica tnąca widlasta
50 mm
nr kat. 55433



noż piłujący
75 mm
nr kat. 55440



frez czterolistny
45 mm
nr kat. 55431



głowica wyciągająca
krótka 90 mm
nr kat. 55432



noż tnący
rotacyjny
100 mm
nr kat. 55445



głowica tnąca
widlasta 75 mm
nr kat. 55413



głowica tnąca
widlasta 100 mm
nr kat. 55414



elastyczna
prowadnica
głowicy
czyszczącej
nr kat. 55430

CABERE MODEL G300



Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 45,5 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 16 i 20 mm. Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie nawet 38 m) oraz 8 różnych głowic czyszczących! Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model G300, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,75 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G300 może być z powodzeniem stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G300 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 38 m) – nr katalogowy 53001
 Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 16 mm - 45,5 m) – nr katalogowy 53002

Wyposażenie dodatkowe do maszyn CABERE:



Silnik:
 elektr. 220V - 0,75 KM

Średnica spirali:
 16, 20 mm

Długość spirali:
 30,5 - 45,5 m

Orientacyjny zakres czyszczenia:
 100-250 mm

Waga:
 67 kg (bez spirali)

1. Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej $\varnothing$ 16 - 65 cm
2. Frez czterolistny 45 mm
3. Głowica wiertłowa 30 mm
4. Głowica wyciągająca 90 mm
5. Głowica tnąca widlasta 40 mm
6. Głowica tnąca widlasta 75 mm
7. Przegub głowicy
8. Głowica wiertłowa przegubowa
9. Frez spiczasty 25 mm
10. Głowica frezująca sprężysta
11. Głowica piaskowa pięciolistna
12. Nóż tnący rotacyjny 100 mm
13. Uchwyt sprężysty sondy kanałowej
14. Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej o dł. 80 cm
15. Wieniec wiertłowy ze stali
16. Nóż tnący widlasty 50 mm
17. Nóż tnący widlasty 70 mm
18. Głowica tnąca widlasta 100 mm
19. Nóż piłujący 75 mm
20. Wyrwacz korzeni
21. Głowica elastyczna
22. Wiertło maczugowe
23. Wiertło lekkowe
24. Głowica tnąca rozpraszająca
25. Frez krzyżowy zębaty
26. Frez igłowy dwustronny
27. Wycinacz korzeni
28. Głowica wiertłowa kulista